


FuboTec Chips

Anwendungsbereich

Innen. Zur dekorativen Oberflächengestaltung von ZERO FuboTec Bodenbeschichtungen geeignet.



Art des Werkstoffes

Colorierte Chips aus Polyvinylacetat

Farbton

Weiß	101
Schwarz	102
Grau	103 (ca. RAL 7040)
Grün	104 (ca. RAL 6010)
Blau	105 (ca. RAL 5017)
Gelb	106 (ca. RAL 1023)
Rot	107 (ca. RAL 3022)

Lichtechte Chips untereinander individuell mischbar. 1:1 Mischungen haben sich bewährt.

Verarbeitungstemperatur

Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund

Materialverbrauch

Ca. 30 - 50 g/m² bei offenem Dekorbild

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei

Verpackung

1 kg, 5 kg Kunststoffeimer

Systemaufbau

Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Anstrichaufbau

Gleichmäßig in die noch frische Bodenbeschichtung ZERO FuboTec POX oder ZERO FuboTec PUR einstreuen, sodass ein gleichmäßiges, offenes Dekorbild entsteht. Die Chips nicht direkt in die Beschichtung werfen, sondern hoch werfen und von oben in die Beschichtung fallen lassen.

Nach der Trocknung die losen Chips abfegen und mit ZERO Aqua PUR-Lack HG bzw. SG farblos 2 x versiegeln. Zur Erhöhung der Rutschhemmung nach DIN 51130 4 bzw. 2 Gewichtsprozent ZERO FuboTec Grip in den Schlussanstrich einmischen.

Auf ZERO FuboTec PUR ist ebenfalls eine Versiegelung mit ZERO Aqua Parkettlack möglich.

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Die jeweiligen Technischen Merkblätter beachten.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 01.02.2022