

## Fungi Ex

<b>Branchegegevens</b>	<b>Fungi Ex</b>
<b>Soort materiaal</b>	Schimmel- en algendodende watergedragen oplossing
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnenshuis, bijv. in vochtige ruimtes, badkamers, brouwerijen. Buiten aan gevels
<b>Tint</b>	Kleurloos
<b>Bindmiddelbasis</b>	Quaternaire ammoniumverbindingen en oppervlakreactieve stoffen
<b>Soort. gewicht</b>	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschappen</b>	Doodt op betrouwbare wijze schimmels en algenculturen op verontreinigde binnen- en buitenoppervlakken. Inwerktijd: ten minste 24 uur, daarna met water naspoelen
<b>Verwerking</b>	Afhankelijk van de besmetting een wasoplossing bereiden. Normaal 1:10 verdund met water. Breng de oplossing aan met een borstel of door te spuiten. Herhaal dit bij hardnekkige besmetting. Na inwerktijd naspoelen met heet stoomapparaat of mechanisch verwijderen. Actieve werking tegen algen en schimmels. Duits Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk: reg.-nr. N-32687
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
<b>Materiaalverbruik</b>	Ca. 150 - 400 ml/m <sup>2</sup> kant-en-klare mix, afhankelijk van de ondergrond.
<b>Opslagruimte</b>	Koel, echter vorstvrij
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Direct na gebruik met water
<b>Verpakking</b>	1 l, 5 l kunststof jerrycans
<b>Systeemopbouw</b>	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	Renovatieoplossing alleen op droge ondergrond aanbrengen. Vochtig weer en natte ondergrond verminderen het effect. Na verwijdering van de schimmel- en algenbesmetting moet de ondergrond worden voorbereid volgens de richtlijnen voor de beoogde coating (zie ZERO Technische Merkbladen)

### Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!

Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik altijd etiket en productinformatie lezen.

---

Dit technisch merkblad bevat de nieuwste informatie en steunt op onze ervaring. Bij elke nieuwe editie worden deze teksten ongeldig. De inhoud doet geen contractuele relatie ontstaan. De verwerker/koper wordt niet vrijgesteld van de verplichting om op eigen verantwoordelijkheid te controleren of het product geschikt is voor de voorziene toepassing. Bovendien gelden onze termen en voorwaarden.