



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO ClimaCalc Putz 0,8
Art des Werkstoffes	Mineralischer Kalkfeinputz auf Innenwänden aus mineralischen Baustoffen
Deklaration Inhaltsstoffe	Kalkputz enthält keine Konservierungs- oder Filmschutzmittel
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	unterliegt nicht der Richtlinie
VdL-RL01	lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei
Produktcode/GISCODE	BSW 60

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gem. Anforderungen für wassererdünnbare (Wb) Produkte gem. akt. Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1

SVHC - Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.3

VOC / Emissionen - VOC < 30 g/l erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.5

VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle
lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01 erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Leistungserklärung

Prüfzeugnis über Raumluftprüfung nach AgBB-Schema 2018 sowie indirektem Lebensmittelkontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist



11.06.2025 V1