Langfristiger Schutz mit schöner Optik

100 % Reinacrylat – 100 % Qualität

- ★ Betonschützend
- ★ Hoch wetterbeständig
- ★ Gering schmutzempfindlich

ZERO
Farben für Profis

Schöne Fassaden. Dauerhaft.

Neben weißen Fassaden werden immer mehr bunte, aktuelle Trendfarben an den Hauswänden gesehen. Oft jedoch scheitert die Umsetzung eines trendigen Farbtons an der Fassade aus Sorge vor Verschmutzung und Kurzlebigkeit.
Die Fassade könnte über die Jahre ihre schöne Farbintensität verlieren. Noch schlimmer wären grüne Flecken durch Algen und Pilze.

Die ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe gibt dabei ein Versprechen:
100 % Reinacrylat – 100 % Qualität!

Sichern Sie die schöne Optik Ihrer Fassade gegen Wetter, verschmutzte Luft oder Algen und Pilze.

Reinacrylat
Matte und äußerst wetterbeständige Reinacrylatfarbe mit hohem Schutz gegen agressive Luftschadstoffe.

Betonschützend
Egal ob auf Beton, Faserzement, Mauerwerk, Putz oder WDVS: **ZERO Fassade 100 Reinacrylatfarbe** bietet 100 %ige Ergebnisse.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen
Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Gebinde: 12,5 l · 2,5 l

TSR-Tönung werkseitig auf Anfrage, Lieferzeit ca. 3 Werktage. Erfahren Sie hier mehr zur TSR-Tönung für dunkle Fassaden:

Riesige Farbtonvielfalt mit Stabilität
Neben der Weißware bieten 2 weitere Basen die Möglichkeit, Ihren Wunschfarbton, im pastelligen bis mittleren Farbtonbereich, zu erzielen.

Der ZERO »Fassaden-Collection 375«-Sytemfächer bietet **375 Farbtöne**, darunter 370 Bunttöne in 74 verschiedenen Farbtonbereichen mit jeweils 4 Aufhellungen.
Zusätzlich erhalten Sie Informationen zu den Hellbezugswerten und Musterhäuser-Folien zum Probieren.

Langanhaltender Selbstreinigungseffekt
Keine Bedenken vor Verunreinigungen – das siloxangruppenverstärkte Reinacrylat bietet einen langanhaltenden Clean-Effekt.
Durch den Einsatz moderner Zusatzstoffe ist die Fassadenfarbe mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall ausgerüstet.

	Klasse A	Glanzgrad	Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdurchlässigkeit	Trockenschutzstärke	Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit
Fassade 100 Reinacrylatfarbe	●	mittel G3	mittel V2	niedrig W3	50 - 100 µm, E2	C1

Was bedeutet was?

Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. Steht für absolute Farbenvielfalt.

Mit verkapseltem Filmschutz gegen organischen Befall.

ZERO Farbdesign-Studio – Ihr Service in Farbe

Das ZERO FarbDesign-Studio realisiert Farbentwürfe für Ihr Objekt.
Fragen Sie nach diesem professionellen Service, der auch Ihren Erfolg sicherer macht!

Von Fotos und Bauzeichnungen entstehen zwei- oder dreidimensionale Ansichten bzw. Farbleitpläne für Straßenzüge und Stadtteile.
Nahezu farbidentische Entwürfe geben Ihnen eine Sicherheit, die jede Vorstellungskraft übersteigt.
Setzen Sie bei der Objektgestaltung auf die kreative Unterstützung durch professionelle Designer.



Eine ZERO Serviceleistung für Objekte ab 300 m² Fassadenfläche.

Für kleinere Objekte: Musterhaus-Farbentwurf
So einfach geht das bei Fassaden aller Art: Wir gestalten nach Ihren Vorstellungen Einfamilienhäuser, Stil- und Fachwerkfassaden, Geschäftshäuser.
Dazu nur Musterhaus-Vorlage aus ZERO Kollektion auswählen und Farbwunsch angeben. Umgehend und gratis erhalten Sie einen nahezu farbidentischen Farbvorschlag zugesandt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 2022/02-7,0-X

ZERO
Farben für Profis

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de