Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname **ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZR07[a, b, c], ZP07 [a, b, c], ZA07, ZA08, ZA09, ZA10**

Art des Werkstoffes Wand- und Deckenbelag gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, schnittfest ausgerüstet

Produktcode/GISCODE -

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 43 **Einsatzort:** Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte (Erzeugnisse)	**QS 1**	**QS 2**	**QS 3** Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und PBB< 0,1 % und PBDE< 0,1 % und SVHC < 0,1 % Ausnahmeregelung: Bei Baustoffklassen "schwer entflammbar" werden Dämmstoffe mit langkettigen CP (LCCP) toleriert	**QS 4** Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und PBB< 0,1 % und PBDE< 0,1 % und SVHC < 0,1 %
Produkttyp: a) Dämmstoffe der Haustechnik (Wasserleitungen, Heizungsrohre, Kälterohre und Lüftungskanäle), Wandbeläge (Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)			ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1
SVHC
Produktdokumentatipn und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.4
Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC
Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 % erfüllt

Unterlagen
Technisches Merkblatt
[a] Allgmeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Baustoffklasse B1 (ZERO Toptex System, Systemkomponente)
[b] Allgmeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Baustoffklasse A2 (ZERO Toptex System, Systemkomponente)
[c] EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) der Richtlinie 2014/90/EU über Schiffsausrüstung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Ba German Sustainable Building Council

2025-06-24

ZERO-LACK GmbH & Co. KG Bleichstraße 57-58 32545 Bad Oeynhausen Telefon 05731 / 98 87– 0 Telefax 05731 / 98 87– 671 info@zero-lack.de www.zero-lack.de