NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	**ZERO Wandfarbe 2000 SLF**
Art des Werkstoffes	matter Beschichtungsstoff für Innenwände und -decken
Kenndaten nach DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3 Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H_{10}-Klasse 1 bei Ergiebigkeit 150 ml/m² = 6,7 m²/l Glanz: G3 matt max. Korngröße: S1 fein (< 100 µm)
Deklaration Inhaltsstoffe	Dispersionsfarbe, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: aWb Produkt enthält < 1 g/l VOC
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei
Produktcode/GISCODE	BSW20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 **Einsatzort:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	**QS 1** Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II)	**QS 2** VOC <30 g/l	**QS 3** lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	**QS 4** lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1
SVHC
Produktdokumentatipn und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 5.5
VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle
lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01 nicht erfüllt

Unterlagen
Technisches Merkblatt
Sicherheitsdatenblatt
Prüfzeugnis über Raumluftprüfung nach AgBB-Schema 2018 und 2021 sowie indirektem Lebensmittelkontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Ba German Sustainable Building Council

2024-08-13

ZERO-LACK GmbH & Co. KG Bleichstraße 57-58 32545 Bad Oeynhausen Telefon 05731 / 98 87– 0 Telefax 05731 / 98 87– 671 info@zero-lack.de www.zero-lack.de